

Geïsoleerde Dak- & Gevelsystemen
Nederland & België

Protected by



Kleurenassortiment Brochure




Kingspan®

Kingspan kleuren



Het Kingspan Geïsoleerde Dak- & Gevelsystemen kleurenpalet biedt een uitgebreide selectie aan coatings en kleuren en zorgt voor ultieme flexibiliteit tijdens de ontwerpfase voor gebouweigenaren en architecten.

Met een grote variëteit aan coatings, inclusief metallics, matt en solids, zijn deze uitermate geschikt voor toepassing bij de volgende bouwtypen:

- Publieke gebouwen
- Onderwijs
- Zorg
- Hotels en Recreatie
- Industrie
- Infrastructuur
- Kantoren
- Particuliere woningbouw
- Retail
- Sociale woningbouw
- Overheidsgebouwen

Garanties

Na aanvraag via onze website verstrekt Kingspan op de Kingspan geïsoleerde panelen een standaard productgarantie van 10 jaar op zowel de thermische en mechanische prestaties van de panelen als op de coating. Naast de standaard productgarantie van 10 jaar op de coating is deze op aanvraag uit te breiden conform onderstaande tabel. De coatinggarantie is namelijk onderhevig aan de locatie van het gebouw en de afwerking. Bekijk onze website voor meer informatie over onze garanties. Voor meer informatie omtrent garantieperioden voor andere gebieden kunt u contact opnemen met Kingspan Technical Services.

De onderstaande tabel heeft betrekking op garantieperioden voor Nederland en België.

Garantietermijnen coating

	Dak binnenland	Gevel binnenland	Dak kustzone*/***	Gevel kustzone*/***
Kingspan XL Forté	tot 40 jaar	tot 40 jaar	tot 30 jaar	tot 30 jaar
Kingspan XL Forté**	tot 30 jaar	tot 40 jaar	tot 25 jaar	tot 30 jaar
Kingspan Spectrum Solid	tot 30 jaar	tot 30 jaar	tot 25 jaar	tot 25 jaar
Kingspan Spectrum Metallic	tot 30 jaar	tot 30 jaar	tot 25 jaar	tot 25 jaar
Kingspan Spectrum Diamond	tot 40 jaar	tot 40 jaar	tot 20 jaar	tot 20 jaar
Kingspan Altaris 2L	n.v.t	tot 30 jaar	n.v.t	n.v.t
Kingspan Altaris 3L	n.v.t	tot 40 jaar	n.v.t	tot 20 jaar
Kingspan Altaris 4L	n.v.t	tot 40 jaar	n.v.t	tot 20 jaar
Kingspan Destral	tot 10 jaar	n.v.t	n.v.t	n.v.t

* Kustzone verwijst naar gebouwen die binnen 1 km van de kust staan. Toepassingen in dit gebied dienen voor aanvang te worden aangevraagd bij Kingspan.

** Er dient opgemerkt te worden dat de kortere garantieperiode op dakcoatings geldt voor specifieke kleuren binnen dit assortiment.

***Projectspecifiek en kan variëren. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bovengenoemde garantie betreffen maximale garanties en dienen per order te worden nagevraagd.

Deze kleuren zijn een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De RAL-codering is uitsluitend ter referentie en de namen van de kleuren stemmen dan ook niet altijd overeen met de RAL-kleur benaming. Vraag een staal/monster aan voor de exacte kleur.

Zit uw kleur er niet tussen? Neem contact met ons op voor uw specifieke project. Ook voor staaldiktes, minimale bestelhoeveelheden van standaard en niet-standaard kleuren, specifieke prijzen van de verschillende kleuren in combinatie met de staaldikte en levertermijnen kunt u ons bereiken via:



+31 (0) 344 675 250 voor Nederland

+32 (0) 14 23 25 35 voor België


Kingspan Spectrum assortiment

Kingspan Spectrum is een gevestigde coating die esthetische schoonheid en gegarandeerde prestaties levert in een grote verscheidenheid aan toepassingen. Kingspan Spectrum zorgt voor een solide barrière tegen de elementen bij architectonische dak- en gevelsystemen.

Kingspan Spectrum (55 µm)

							
Onyx RAL 7016	Pearl RAL 9010	Moonstone RAL 7035	Adventura RAL 7000	Basalt RAL 7012	Iolite RAL 5011	Goldstone RAL 2013	Citrine RAL 1015
							
Kyanite RAL 5010	Carnelia RAL 3009	Zircon RAL 5014	Greenrock RAL 6003	Citroën Red RAL 3000	Jet RAL 9005	Red Orange RAL 2001	Beige Grey RAL 7006
							
Black Grey RAL 7021	Charcoal RAL 7024	Lazuli RAL 5002	Traffic Red RAL 3020	Umber Grey RAL 7022			

Kingspan Spectrum Metallic (55 µm)

						
Silver RAL 9006	Obsidian RAL 9007	Graphite RAL 9023	Greyrock KC 100	Opal KC 400	Beigestone RAL 1035	Topaz KC 200

Deze kleuren zijn een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De RAL-codering is uitsluitend ter referentie en de namen van de kleuren stemmen dan ook niet altijd overeen met de RAL-kleur benaming. Vraag een staal/monster aan voor de exacte kleur.

Zit uw kleur er niet tussen? Neem contact met ons op voor uw specifieke project. Ook voor staaldiktes, minimale bestelhoeveelheden van standaard en niet-standaard kleuren, specifieke prijzen van de verschillende kleuren in combinatie met de staaldikte en levertermijnen kunt u ons bereiken via:

+31 (0) 344 675 250 voor Nederland



+32 (0) 14 23 25 35 voor België

Kingspan XL Forté assortiment


Er zijn maar weinig materialen die zo kleurrijk en duurzaam zijn als Kingspan XL Forté.

Deze beschermende coating van wereldklasse is beschikbaar in een breed gamma van kleuren en zorgt voor een barrière tegen de elementen bij gebruik op daken en gevels.

Kingspan XL Forté Symphony (200 µm)

							
Umber Grey RAL 7022	Anthracite RAL 7016	Black RAL 9005	Bottle Green RAL 6007	Camouflage RAL 110 50 10	Cinnamon RAL 080 70 30	Cream RAL 1015	Denim RAL 5014
							
Goosewing Grey RAL 080 70 05	Grey White RAL 9002	Gull Grey RAL 240 80 05	Khaki Green RAL 100 60 20	Merlin Grey RAL 180 40 05	Midnight RAL 5008	Mushroom RAL 080 70 10	Olive Green RAL 100 30 20
							
Pastel Blue RAL 240 80 10	Powder Blue RAL 210 80 10	Quartz Grey RAL 080 50 20	Wedgewood Blue RAL 220 50 15	White RAL 9003	Willow Green RAL 100 80 20		

Kingspan XL Forté Vivace (200 µm)

						
Cornflower Blue BS 18E53	Flame Red BS 04E53	Leaf Green RAL 6002	Saffron Yellow BS 08E53	Slate Blue BS 18B29	Sunflower Yellow BS 10E55	Traffic Red RAL 3020

Kingspan XL Forté Crescendo (200 µm)

							
Red Brown RAL 8012	Azure Blue RAL 220 30 25	Copper Beech RAL 040 40 40	Jade BS 14C37	Juniper Green RAL 160 20 10	Russet Red RAL 3013	Sapphire Blue RAL 5003	Shiraz RAL 3004
							
Van Dyke Brown RAL 8014							

Deze kleuren zijn een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De RAL-codering is uitsluitend ter referentie en de namen van de kleuren stemmen dan ook niet altijd overeen met de RAL-kleur benaming. Vraag een staal/monster aan voor de exacte kleur.

Zit uw kleur er niet tussen? Neem contact met ons op voor uw specifieke project. Ook voor staaldiktes, minimale bestelhoeveelheden van standaard en niet-standaard kleuren, specifieke prijzen van de verschillende kleuren in combinatie met de staaldikte en levertermijnen kunt u ons bereiken via:







+31 (0) 344 675 250 voor Nederland

+32 (0) 14 23 25 35 voor België

Kingspan Altaris assortiment

Kingspan Altaris is de mooiste buitencoating in ons assortiment met pure kleuren, grote sterkte, bestendigheid en stabiliteit. Het biedt een ongeëvenaarde bescherming tegen verweringsprocessen en is perfect geschikt voor toepassingen in het topsegment. De coating is beschikbaar in een groot gamma van hoogglans- en tweetonige kleuren.

Kingspan Altaris 2, 3 of 4 laags (25, 35, 55 µm)

							
Silver Metallic	Brilliant Silver Metallic	Grey Metallic	Champagne Metallic	Brilliant Champagne Metallic	Bronze Metallic	Dark Grey Metallic	Dark Anthracite Metallic
							
Copper Metallic	Dark Copper Metallic	Blue Metallic	Gold Metallic	Pearl RAL 9010	Traffic Red RAL 3020	Oyster White RAL 1013	Jet Black RAL 9005
							
Ruby Red RAL 3003	Ultramarine Blue RAL 5002	Anthracite Grey RAL 7016	Stone Grey RAL 7030	Traffic White RAL 9016			

Kingspan Altaris 4 laags (55 µm)

	
Traffic Red RAL 3020	Amethyst Purple Grey

Kingspan Altaris 3 en 4 laags LUM (35, 55 µm)

							
Shark Black (3 of 4L)	Sparkling Silver (3 of 4L)	Onyx White Green (3L)	Onyx White Blue (3L)	Onyx White Gold (3L)	Jeweller Canyon Coppe (3L)	Amethyst Beige Grey Purple (3L)	Moonstone Blue Green Gold (3L)
							
Jeweller Cosmonauts Titanium (3L)	Jeweller Aerospace Titanium (3L)	Jeweller Galactic Diamond (3L)	Jeweller Glamorous Gold (3L)	Pyrite Copper Orange Gold (3L)	Jeweller Samurai Stainless (3L)	Ferrari Red (4L)	Jeweller Sterling Silver (4L)

Deze kleuren zijn een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De RAL-codering is uitsluitend ter referentie en de namen van de kleuren stemmen dan ook niet altijd overeen met de RAL-kleur benaming. Vraag een staal/monster aan voor de exacte kleur.

Zit uw kleur er niet tussen? Neem contact met ons op voor uw specifieke project. Ook voor staaldiktes, minimale bestelhoeveelheden van standaard en niet-standaard kleuren, specifieke prijzen van de verschillende kleuren in combinatie met de staaldikte en levertermijnen kunt u ons bereiken via:


+31 (0) 344 675 250 voor Nederland

+32 (0) 14 23 25 35 voor België

Kingspan Destrál assortiment

Kingspan Destrál is een veelzijdige organische polyester coating die wordt gekenmerkt door robuustheid, flexibiliteit, duurzaamheid en kosteneffectiviteit.

Kingspan Destrál (35 µm)



Terracotta
RAL 8004



Jet Black
RAL 9005


Kingspan binnentoepassingen assortiment

Kingspan CLEANsafe coatings zijn specifiek ontwikkeld voor geconditioneerde binnenomgevingen.

Kingspan CLEANsafe 15




White
RAL 9003



Light Grey
RAL 9002

Kingspan CLEANsafe 25




Pearl
RAL 9010




Light Grey
RAL 9002

Kingspan CLEANsafe 55



Pearl
RAL 9010



Light Grey
RAL 9002

Kingspan CLEANsafe 120



White
RAL 9003


Kingspan AQUAsafe 200



White
RAL 9003

Andere kleuren op aanvraag


Kingspan AQUAsafe 55



Pearl
RAL 9010

Andere kleuren op aanvraag

Kingspan FARMsafe



Chalk White
RAL 9001

Deze kleuren zijn een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De RAL-codering is uitsluitend ter referentie en de namen van de kleuren stemmen dan ook niet altijd overeen met de RAL-kleur benaming. Vraag een staal/monster aan voor de exacte kleur.

Zit uw kleur er niet tussen? Neem contact met ons op voor uw specifieke project. Ook voor staaldiktes, minimale bestelhoeveelheden van standaard en niet-standaard kleuren, specifieke prijzen van de verschillende kleuren in combinatie met de staaldikte en levertermijnen kunt u ons bereiken via:

+31 (0) 344 675 250 voor Nederland

+32 (0) 14 23 25 35 voor België

Contact

Nederland

Kingspan B.V.
Lingewei 8, 4004 LL Tiel
Postbus 6565, 4000 HN Tiel

T: +31 (0) 344 675 250
E: info@kingspanpanels.nl
www.kingspanpanels.nl



België

Kingspan N.V.
Bouwvelen 17, Industriepark Klein Gent,
2280 Grobbendonk, België

T: +32 (0) 1423 2535
E: info@kingspanpanels.be
www.kingspanpanels.be



Scan de QR-codes voor de meest recente gegevens van onze sandwichpanelen.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is.

Desalniettemin aanvaarden Kingspan B.V. & Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. & Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.

