


110/600

OVERSPANNINGSTABEL

Doorbuigingseis: L/250

Staalkwaliteit: S320GD



Terreincategorie 0 (Kust) • Windgebied I • Gevolgklasse (CC) 1

Profielplaattype	dikte	staalplaat	1 veld	2 velden	3 velden
	[mm]	[kg/m ²]	▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
110/600	0,75	8,83	3,92	4,01	4,49
	0,88	10,36	4,42	4,47	4,99
	1,00	11,78	4,84	4,81	5,38

Terreincategorie 0 (Kust) • Windgebied II • Gevolgklasse (CC) 1

Profielplaattype	dikte	staalplaat	1 veld	2 velden	3 velden
	[mm]	[kg/m ²]	▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
110/600	0,75	8,83	4,26	4,43	4,96
	0,88	10,36	4,82	4,93	5,51
	1,00	11,78	5,26	5,30	5,93

Terreincategorie I (Onbebouwd) • Windgebied I • Gevolgklasse (CC) 1

Profielplaatype	dikte	staalplaat	1 veld	2 velden	3 velden
	[mm]	[kg/m ²]	<u>▲ ▲</u>	<u>▲ ▲ ▲</u>	<u>▲ ▲ ▲ ▲</u>
110/600	0,75	8,83	4,87	5,14	5,75
	0,88	10,36	5,51	5,73	6,41
	1,00	11,78	5,89	6,15	6,89

Terreincategorie I (Onbebouwd) • Windgebied II • Gevolgklasse (CC) 1

Profielplaatype	dikte	staalplaat	1 veld	2 velden	3 velden
	[mm]	[kg/m ²]	<u>▲ ▲</u>	<u>▲ ▲ ▲</u>	<u>▲ ▲ ▲ ▲</u>
110/600	0,75	8,83	5,31	5,65	6,31
	0,88	10,36	5,94	6,29	7,04
	1,00	11,78	6,32	6,78	7,52

Terreincategorie I (Onbebouwd) • Windgebied III • Gevolgklasse (CC) 1

Profielplaatype	dikte	staalplaat	1 veld	2 velden	3 velden
	[mm]	[kg/m ²]	<u>▲ ▲</u>	<u>▲ ▲ ▲</u>	<u>▲ ▲ ▲ ▲</u>
110/600	0,75	8,83	5,83	6,22	6,95
	0,88	10,36	6,44	6,96	7,76
	1,00	11,78	6,73	7,52	8,19

Terreincategorie II (Bebouwd) • Windgebied I • Gevolgklasse (CC) 1

Profielplaatype	dikte	staalplaat	1 veld	2 velden	3 velden
	[mm]	[kg/m ²]	<u>▲ ▲</u>	<u>▲ ▲ ▲</u>	<u>▲ ▲ ▲ ▲</u>
110/600	0,75	8,83	5,46	5,82	6,49
	0,88	10,36	6,09	6,48	7,24

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
1,00	11,78	6,44	6,99	7,71	

Terreincategorie II (Bebouwd) • Windgebied II • Gevolgklasse (CC) 1

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
110/600	0,75	8,83	5,95	6,35	7,09
	0,88	10,36	6,55	7,11	7,90
	1,00	11,78	6,82	7,69	8,32

Terreincategorie II (Bebouwd) • Windgebied III • Gevolgklasse (CC) 1

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	1 veld ▲ ▲	2 velden ▲ ▲ ▲	3 velden ▲ ▲ ▲ ▲
110/600	0,75	8,83	6,52	6,99	7,81
	0,88	10,36	6,89	7,85	8,56
	1,00	11,78	7,26	8,50	8,87